

ÜRÜN ADI	Yağlı Süttozu
ÜRÜN TANIMLAMASI	Çiğ inek sütlerinin yağ oranı ayarlanarak pastörize edilmesinin ardından koyulaştırılıp sprey kurutma yöntemi ile kurutulması sonucu elde edilen toz üründür.
İÇİNDEKİLER	Yağlı inek sütü
KULLANIM ŞEKLİ	Gıda üretim firmalarında hammadde olarak kullanılır.
ONAY NUMARASI	54-0066
KALİTE BELGELERİ	ISO 9001:2008 – ISO 22000:2005 – FSSC 22000:2011 – AIB
MENŞE ÜLKE	Türkiye

BESİN ÖĞELERİ (100 g)	STANDART
Enerji kJ/kcal	2031 / 486
Karbonhidrat %	36
Yağ %	26
Protein %	26

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	STANDART
Renk	Krem, açık sarı
Görünüş	Toz
Tat – Koku	Doğal süt tat ve kokusunda
Yabancı madde	Bulunmamalı

BİYOLOJİK ÖZELLİKLER	STANDART	TOLERANS	METOT	ANALİZ SIKLIĞI
Mezofilik Aerobik Bakteri, kob/g	40000	max	TS 7703 EN ISO 4833	Her partide
Küf ve Maya, kob/g	100	max	TS ISO 6611	Her partide
Koliform, kob/g	50	max	TS ISO 4832	Her partide
Enterobakter, kob/g	10	max	TS ISO 21528-2	Her partide
E.coli, kob/g	Bulunmamalı	----	TS ISO 4832	Her partide
Koagulaz Pozitif Stafilokok, kob/g	10	max	TS 6582-1 EN ISO 6888-1	Her partide
Clostridium Perfringens, kob/g	10	max	FDA:1998	Her partide
Listeria monocytogenes, kob/25g	Bulunmamalı	----	FDA/BAM, Bölüm 10	6 ayda bir kez
Salmonella spp, kob/25g	Bulunmamalı	----	TS 8907 ISO 6785	Her partide

KİMYASAL ÖZELLİKLER	STANDART	TOLERANS	METOT	ANALİZ SIKLIĞI	
Nem, g/100g	5.0	max	IDF Standard 26:1964	Her partide	
pH, % 10 luk çözelti	6.5	min	TS 1329	Her partide	
Asitlik (laktik asit), %	0.17	max	ISO 6092	Her partide	
Kül, g/100g	9.0	max	AOAC 930.30	Her partide	
Yağ, g/100g	26.0	max	ISO 2446	Her partide	
Yoğunluk, g/L	600	min	NADRG:1978	Her partide	
Laktoz, g/100g	36.0	min	Hesaplama	Her partide	
Protein (yağsız kurumaddede), g/100g	34.0	min	TS EN ISO 8968-1	Her partide	
Alkol Testi	% 83,5	Negatif	----	MIL-KYS-TL-07	Her partide
	% 72				
Çözünübilme indeksi (50 ml suda)	1.0	max	ISO 8156	Her partide	
Yabancı yanık madde	B	max	MIL-KYS-TL-07	Her partide	
Ramsdell	2.Durum	max	MIL-KYS-TL-07	Her partide	
Antibiyotik (EK1)	Bulunmamalı	----	MIL-KYS-TL-07	Her partide	
Kloramfenikol	Bulunmamalı	----	MIL-KYS-TL-07	Her partide	

BULAŞAN LİMİTLERİ	STANDART	TOLERANS	METOT	ANALİZ SIKLIĞI
Aflatoksin M1 ⁽¹⁾ (µg/kg)	0.50	max	----	6 ayda bir kez
Kurşun (mg/kg yaş ağırlık)	0.02	max	----	Yılda bir kez
Melamin (mg/kg)	2.5	max	----	Yılda bir kez
Radioaktivite (Bq/kg)	50	max	----	Yılda bir kez
Dioksin (PCDD+PCDF) (pg/g yağ)	2.5	max	----	Yılda bir kez
PCB (pg/g yağ)	5.5	max	----	Yılda bir kez
PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ve PCB180(ng/g yağ)	40	max	----	Yılda bir kez

(1) TGK Bulaşanlar Yönetmeliğine göre Çiğ süt, ısıtılmış süt, süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılan süt için Aflatoksin M1 miktarı 0.05 µg/kg verilmiştir. Ancak ürün süttten elde edilen toz ürün olduğundan Süt tozu için Aflatoksin M1 miktarı 0,50 µg/kg' dir.

ALERJEN BİLGİSİ Alerjen madde (süt proteini ve laktoz) içerir.

GDO BİLGİSİ GDO içermemektedir.

ANALİZ SIKLIĞI

Yılda bir kez

PESTİSİT BİLGİSİ Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine uygundur. R.Gazete: 29.12.2011-28157 - Değişiklik R.Gazete: 03.01.2013-28517 **(EK2)**

ANALİZ SIKLIĞI

Yılda bir kez

RAF ÖMRÜ VE MUHAFAZA ŞARTLARI	Raf Ömrü	12 ay
	Ambalajlama	2 ya da 3 katlı kraft kağıt,1 kat polietilenden oluşan 25 kg lık torbalar ambalaj malzemesi olarak kullanılır. Ürün torbalara tam otomatik makinada el değmeden doldurulur. Ambalaj malzemeleri, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygundur. Ambalaj malzemeleri, girdi kontrolleri yapıldıktan sonra üretimde kullanılır.
	İşaretleme	Ambalajların üzerinde; ürün adı, net miktar, firma adı ve adresi, son tüketim tarihi, parti numarası, onay numarası, menşe ülke ve muhafaza şartları bilgisi bulunur.
	Depolama	Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.

EK1:TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ

Antibiyotikler	Kodeks (ppm)	Tespit Edilen Limit		Antibiyotikler	Kodeks (ppm)	Tespit Edilen Limit		Antibiyotikler	Kodeks (ppm)	Tespit Edilen Limit	
		Delvotest SP NT (ppb)	Charm MRL (ppb)			Delvotest SP NT (ppb)	Charm MRL (ppb)			Delvotest SP NT (ppb)	Charm MRL (ppb)
β-lactams				Tetracyclines				Sulfamethoxazole	100	<50	-
Ampicillin	4	4	3-4	Chlortetracycline	100	200	-	Sulfathiazole	100	50	-
Amoxicillin	4	2-3	3-4	Doxycycline	-	100-150	-	Aminoglycosides			
Benzyl penicillin G	4	1-2	2-3	Oxytetracycline	100	250-500	-	Dihydrostreptomycin	-	>1000	-
Cloxacilin	-	20	25-35	Tetracycline	100	250-500	-	Gentamycin	100	50	-
Dicloxacillin	30	10	20-30	Macrolides				Kanamycin	150	5000	-
Oxacillin	30	10	40-60	Erythromycin	40	40-80	-	Neomycin	1500	100-200	-
Naficillin	-	5	50-70	Pirlimycin	100	20-100	-	Spectinomycin	200	>300	-
Cefacetiril	125	20	8-18	Spiramycin	200	400-600	-	Streptomycin	-	>1000	-
Cefalexin	100	50	30-60	Tilmicosin	50	50-100	-	Other			
Cephalonium	20	5-10	3-5	Tylosin	100	30	-	Chloramphenicol	0	2500	-
Ceftiofur	100	25-50	10-20	Sulfonamides				Dapsone	0	0.5-1	-
Cefazolin	50	25	12-20	Sulfadimethoxine	100	100	-	Lincomycin	150	200	-
Cefquinome	20	75-100	15-20	Sulfamethazine	100	50-100	-	Novobicin	50	1000	-
Cefoperazone	50	40	5-9	Sulfadiazine	100	25-50	-	Thiamphenicol	50	>1000	-
Cephapirin	60	5	6-10	Sulfadoxine	100	100-200	-	Trimethoprim	50	50-100	-
Cefuroxime	-	30-80	3-5	Sulfamerazine	100	50-100	-				

EK2:TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ

Pestisit	mg/kg	Pestisit	mg/kg	Pestisit	mg/kg	Pestisit	mg/kg
1,1-dichloro-2,2-bis ethane	0,01*	Disulfoton	0,02*	Iprodione	0,05*	Porpham	0,05*
1,2-dichloroethane	0,1*	DNOC	0,05*	Isoproturon	0,05*	Prochloraz	0,02*
Carbaryl	0,05*	Endosulfan	0,05*	Kresoxim-methyl	0,05*	Prohexadione	0,01*
Carbendazim ve benomyl	0,05*	Endrin	0,0008	Lambda-Cyhalothrin	0,05*	Propiconazole	0,01*
Carbofuran	0,1*	Ethephon	0,05*	Lindane	0,001*	Propoxur	0,05*
Chloroxuron	0,05*	Ethylene oxide	0,02*	Maleic hydrazide	0,2	Propyzamide	0,01*
Chlorpropham	0,2	Famoxadone	0,05*	MCPA ve MCPB	0,05*	Pyraclostrobin	0,01*
Chlorpyrifos	0,01*	Fenamiphos	0,005*	Metalaxyl ve metalaxyl-M	0,05*	Pyrazophos	0,02*
Chlorpyrifos-methyl	0,01*	Fenarimol	0,02*	Methacrifos	0,01*	Pyridate	0,05*
Cıva Bileşikleri	0,01*	Fenbutatin oxide	0,05*	Methamidophos	0,01*	Pyriproxyfen	0,05*
Clofentezine	0,05*	Fenpropimorph	0,01*	Methoxychlor	0,01*	Quinoxifen	0,05
Cyfluthrin	0,02*	Fenthion	0,01*	Methoxyfenozide	0,05	Quintozene	0,01*
Cypermethrin	0,05	Fentin acetate	0,05*	Monolinuron	0,05*	Resmethrin	0,1*
Cyromazine	0,02*	Fentin hydroxide	0,05*	Myclobutanil	0,01*	Spiroxamine	0,02
Daminozide	0,05*	Fenvalerate ve Esfenvalerate	0,02*	Nitrofen	0,01*	Sulfosulfuron	0,05*
DDT	0,04	Flucythrinate	0,05*	Oxydemeton-methyl	0,02*	Tecnazene	0,05*
Deltamethrin	0,05	Fluroxypyr	0,05*	Parathion	0,05*	Tetraconazole	0,05
Diallate	0,2*	Furathiocarb	0,05*	Parathion-methyl	0,02*	Thiacloprid	0,03
Diazinon	0,01*	Glyphosate	0,01*	Penconazole	0,01*	Thiophanate-methyl ®	0,05*
Dicofol	0,02	Heptachlor	0,004	Pendimethalin	0,05*	Tolyfluanid	0,02*
Dinoseb	0,01*	Hexachlorobenzene	0,01	Permethrin	0,05*	Triazophos	0,01*
Dinoterb	0,05*	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer	0,004	Phenmedipham	0,05*	Triazophos	0,05*
Dioxathion	0,05*	HCH, beta-isomer	0,003	Phorate	0,02*	Trifloxystrobin	0,02*
Diquat	0,05*	Indoxacarb	0,01	Picoxystrobin	0,02*	Trimethyl-sulfonium katyonu	0,1
		Ioxynil	0,01*	Pirimiphos-methyl	0,05*	Vinclozolin	0,05*

Değerlendirmesi Devam Eden Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitlerine Ait Geçici Liste

Pestisit	mg/kg	Pestisit	mg/kg	Pestisit	mg/kg	Pestisit	mg/kg
Acrinathrin	0,05*	Emamectin benzoate B1a	0,01*	Imidacloprid	0,1	Pyridalyl	0,01*
Amidosulfuron	0,02*	Epoconazole	0,002	Lactofen	0,01*	Pyriproxyfen	0,05*
Amynopyralid	0,02	Etofenprox	0,05	Lufenuron	0,02*	Pyroxsulam	0,01*
Asulam	0,1	Fenbuconazole	0,05*	Mepiquat	0,05*	Quizalofop	0,05*
Bakır Bileşikleri	2	Fenoxaprop-P	0,05	Meptyldinocap	0,05*	Spinetoram (XDE-175)	0,01*
Beflubutamid	0,05*	Fenpropidin	0,01*	Metaflumizone	0,02	Spinosad	0,5
Boscalid	0,1	Fenpyroximate	0,01*	Metazachlor	0,05*	Spirodiclofen	0,004*
Bromid iyonu	0,05*	Fipronil	0,005*	Metconazole	0,01*	Spiromesifen	0,01*
Chlorantraniliprole	0,04	Flonicamid	0,02*	Methiocarb	0,05*	Spirotetramat ve 4 metaboliti	0,005*
Chlordecone	0,02	Florchlorfenuron	0,05*	Methoprene	0,05*	Tau-Fluvalinate	0,05
Chloridazon	0,1*	Flufenoxuron	0,05*	Novaluron	0,4	Tebuconazole	0,05*
Clethodim	0,05*	Fluoride iyonu	0,2	Novaluron	0,01*	Tebufenpyrad	0,05*
Clopyralid	0,05*	Fluoxastrobin	0,2	Orthosulfamuron	0,01*	Teflubenzuron	0,05*
Clothianidin	0,01*	Fluquinconazole	0,03	Oxadixyl	0,01*	Tepaloxidydim	0,02*
Cyproconazole	0,05*	Flutolanil	0,05	Phosalone	0,01*	Thiamethoxam	0,05
Dichlorprop	0,05*	Fluxapyroxad	0,005	Phosmet	0,05*	Tolclofos-methyl	0,05*
Diclofop	0,01*	Fosetyl-Al	0,1*	Phoxim	0,02*	Topramezone	0,01*
Difenoconazole	0,01*	Furfural	1	Picloram	0,05*	Triclopyr	0,05*
Diflubenzuron	0,05*	Gibberellic acid	0,1	Propaquizafop	0,05*	Triflumuron	0,01*
Dimoxystrobin	0,01*	Glufosinate-ammonium	0,1*	Prothioconazole	0,01*	Tritosulfuron	0,01*
Dinocap	0,05*	Haloxypop	0,01*	Pyrasulfutole	0,01*		
Dithianon	0,01*	Hexythiazox	0,05	Pyridaben	0,02*		

* Analitik olarak tespit edilen en düşük limit

Yukarıdaki pestisit kalıntı limitleri "Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya tatlandırma amaçlı herhangi bir madde içermeyen), tereyağı ve diğer süt bazlı yağlar, peynir ve lor" kapsamındadır.